# ASSAINISSEMENT E.P. | ÉLÉMENTS DE REGARDS

# **CÔNES RÉDUCTEURS** Ø800

H450


H450 - 1 ÉCHELON


H600

H600 - 2 ÉCHELONS


H900


H900 - 3 ÉCHELONS







Cônes réducteurs **H450** 1 échelon





Cônes réducteurs **H600** 2 échelons





Cônes réducteurs **H900** 3 échelons

#### **INFORMATIONS ANNEXES**



## **MESURES**



#### **6** FINITION SUPERIEURE

- Tests à l'air pour une qualité optimale Etanchéité garantie avec les joints CRP (Réf. JTBUTYL)



## MANUTENTION FACILE

PRODUIT	HAUTEUR UTILE (mm)	POIDS (kg)	QTE/PAL	RÉF. CRP
Cône réducteur excentré Ø1000 H450	450	416	1	CONE1000450
Cône réducteur excentré Ø1000 H450 - 1 échelon	450	416	1	CONE1000450E
Cône réducteur excentré Ø1000 H600	600	563	1	CONE1000600
Cône réducteur excentré Ø1000 H600 - 2 échelons	600	563	1	CONE1000600E
Cône réducteur excentré Ø1000 Hg00	900	775	1	CONE1000900
Cône réducteur excentré Ø1000 H900 - 3 échelons	900	775	1	CONE1000900E
Palette consignée		25		PALC

